

Vulcano PU 09 H Etere



Einsatzbereich:

Vulcano PU-H 09 ist ein hochflexibler und hygienischer Schlauch, der für den Transport von fetthaltigen Lebensmitteln, sowie pharmazeutischen, biotechnologischen und pulverförmigen Kosmetika geeignet ist.

Um eventuelle elektrostatische Aufladungen abzuleiten, sollte der Schlauch mit der Anlage geerdet werden.

Konstruktion:

Vulcano PU-H 09 ist aus transparentem Polyurethan gefertigt und mit einer PU-beschichteten grauen Stahlspirale verstärkt. Der Schlauch ist innen glatt und transparent, so dass die Zirkulation des Mediums gut sichtbar ist. Beständig gegen Öle und Fette unter normalen Einsatzbedingungen.

- Entwickelt für geschmacks- und geruchsfreien Medientransport
- Dauerhaft antistatisches Wandmaterial $R < 10^9$ Ohm/m
- Mikroorganismen- und hydrolysebeständig
- Abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
- Guter Biegeradius

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617

OBS! Beachten Sie, dass der Pfeil auf dem Schlauch die Durchflussrichtung angibt.

Temperatur:

Temperatur von -40°C bis +90°C. Kurzzeitig bis zu +125°C.

Druck:

Alle Drücke sind bei einer Temperatur von +20°C angegeben.

Standards:

EU-Verordnung 10/2011/EG, FDA-zugelassen (Titel 21 CFR 177.2600, Klasse D, E und F). Der Schlauch ist frei von BPA, Latex und Nitrosaminen.

Zulassungen:



Artikelnummer	Innend.messer mm.	Auss.d.messer mm.	Biegeradius mm.	Vakuum bar	Farbe	Meter pro Rolle	Nettogewicht kg.	Basiseinheit
0409300250	25,0	27,0	30,0	0,50	Transparent	20,0	0,190	MTR
0409300320	32,0	34,0	35,0	0,50	Transparent	20,0	0,260	MTR
0409300380	38,0	40,0	40,0	0,50	Transparent	20,0	0,270	MTR
0409300400	40,0	42,0	50,0	0,50	Transparent	20,0	0,280	MTR
0409300450	45,0	47,0	50,0	0,50	Transparent	20,0	0,350	MTR
0409300500	50,0	52,0	60,0	0,40	Transparent	20,0	0,390	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617

Artikelnummer	Innend.messer mm.	Auss.d.messer mm.	Biegeradius mm.	Vakuum bar	Farbe	Meter pro Rolle	Nettogewicht kg.	Basiseinheit
0409300600	60,0	62,0	0,7	0,30	Transparent	20,0	0,460	MTR
0409300640	63,0	65,0	70,0	0,30	Transparent	20,0	0,480	MTR
0409300650	65,0	67,0	70,0	0,30	Transparent	20,0	0,500	MTR
0409300760	75,0	78,0	90,0	0,30	Transparent	20,0	0,670	MTR
0409300800	80,0	82,0	90,0	0,30	Transparent	20,0	0,700	MTR
0409300900	90,0	92,0	100,0	0,25	Transparent	20,0	0,780	MTR
0409301000	100,0	102,0	120,0	0,20	Transparent	15,0	0,870	MTR
0409301020	102,0	104,0	120,0	0,20	Transparent	15,0	0,880	MTR
0409301100	110,0	112,0	130,0	0,20	Transparent	15,0	0,950	MTR
0409301200	120,0	122,0	140,0	0,20	Transparent	15,0	1,350	MTR
0409301270	127,0	129,0	150,0	0,15	Transparent	15,0	1,270	MTR
0409301300	130,0	132,0	150,0	0,15	Transparent	15,0	1,300	MTR
0409301400	140,0	142,0	160,0	0,10	Transparent	15,0	1,400	MTR
0409301500	150,0	152,0	170,0	0,10	Transparent	15,0	1,490	MTR
0409301600	160,0	162,0	180,0	0,10	Transparent	15,0	1,590	MTR
0409301800	180,0	182,0	210,0	0,05	Transparent	15,0	1,600	MTR
0409302030	203,0	205,0	230,0	0,05	Transparent	15,0	1,790	MTR
0409302280	228,0	230,0	260,0	0,03	Transparent	10,0	2,005	MTR
0409302500	250,0	252,0	290,0	0,03	Transparent	10,0	2,195	MTR
0409302540	254,0	256,0	290,0	0,03	Transparent	10,0	2,220	MTR
0409303050	305,0	307,0	350,0	0,02	Transparent	10,0	3,060	MTR

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617